




SISTEMAS DE MANUSEIO DE MATERIAIS

CARRINHOS E CAIXOTES



MANTENHA-SE ORGANIZADO



Modelo R-2203

Utilidade: Vaporização, Transporte de Descarga Automática, Lavagem de Roupas
Especificação Técnica: Carrinho de Vaporização em Alumínio, Com Pantógrafo MS/SS, Perfuração em Concha (para resistência da carroceria), com nervuras verticais, devidamente anodizado, com placa superior tipo cesta de alumínio na lateral superior, faixas de pára-choque de segurança e rodas de canto de segurança e rodízios

Dimensões		Rodízios
Dimensões externas	Dimensões internas	
820 x 530 x 910 h	800 x 510 x 622 h	Ø125
1030 x 630 x 910 h	1010 x 610 x 622 h	Ø125
1130 x 480 x 910 h	1110 x 460 x 622 h	Ø125
1390 x 730 x 910 h	1370 x 710 x 622 h	Ø125
1280 x 480 x 1055 h	1260 x 460 x 800 h	Ø100
1130 x 730 x 910 h	1110 x 710 x 622 h	Ø125
1390 x 730 x 1055 h	1370 x 710 x 800 h	Ø100

Outras Dimensões sob consulta



Modelo R-2204

Utilidade: Transporte Auto Descarte, Lavagem de Roupas
Especificação Técnica: Carrinho vaporizador de alumínio, sem pantógrafo, perfurado em forma de concha (para resistência da chapa da carroceria), com nervuras verticais, devidamente anodizado, faixa de proteção e rodas de canto e rodízios de segurança.

Dimensões		Rodízios
Dimensões externas	Dimensões internas	
1030 x 530 x 795 h	1010 x 510 x 640 h	Ø100
1030 x 630 x 795 h	1010 x 610 x 640 h	Ø100
950 x 710 x 895 h	930 x 690 x 707 h	Ø125
1230 x 830 x 795 h	1210 x 810 x 607 h	Ø125
1330 x 730 x 795 h	1310 x 710 x 607 h	Ø125
1330 x 730 x 895 h	1310 x 710 x 707 h	Ø125
1290 x 800 x 895 h	1270 x 780 x 707 h	Ø125

Outras Dimensões sob consulta



Modelo R-2213

Utilidade: Carregamento de bobinas de maçaroca ou simplex, retirada de tubetes vazios do compartimento de tubetes para reposição, transporte e armazenamento intermediário de bobinas; alimentação direta das bobinas na gaiola do filatório de anéis e depósito dos tubetes vazios no carrinho.
Especificação Técnica: Carrinho para bobinas de maçarocqueira, não perfurado, abertura lateral em duas larguras, uma divisória resistente, duas prateleiras laterais superiores para bobinas vazias, com rodízios.

Dimensões		Rodízios
Dimensões externas		
1350 x 500 x 1410 h		Ø200
950 x 700 x 1100 h		Ø125

Outras Dimensões sob consulta



Modelo R-2205

Utilidade: Remoção e Transporte Automático, Lavagem de Roupas.

Especificação Técnica: Carrinho de Alumínio, sem pantógrafo, não perfurado, com nervuras verticais, pára-choques de segurança devidamente anodizado e rodas de canto e rodízios de segurança.

Dimensões

Dimensões externas	Dimensões internas	Rodízios
1030 x 530 x 795 h	1010 x 510 x 640 h	Ø100
1030 x 630 x 795 h	1010 x 610 x 640 h	Ø100
950 x 710 x 895 h	930 x 690 x 707 h	Ø125
1230 x 830 x 795 h	1210 x 810 x 607 h	Ø125
1330 x 730 x 795 h	1310 x 710 x 607 h	Ø100
1330 x 730 x 895 h	1310 x 710 x 707 h	Ø125
1290 x 800 x 895 h	1270 x 780 x 707 h	Ø125

Outras Dimensões sob consulta

Modelo R-2208

Utilidade: Troca manual de bobinas no filatório de anel, vaporização dos fios no vaporizador, alimentação do enrolador de bobina cruzada.

Especificação Técnica: Cesto de Alumínio, Perfuração em Concha (Para resistência da carroceria), com nervuras verticais, empilhável, devidamente anodizado

Dimensões

Dimensões externas	Dimensões internas
600 x 400 x 320 h	578 x 378 x 297 h
610 x 410 x 375 h	588 x 388 x 352 h
400 x 300 x 320 h	378 x 278 x 297 h
613 x 413 x 490 h	591 x 391 x 467 h

Outras Dimensões sob consulta

Modelo R-2220

Parede do corpo: lisa ou perfurada
Fundo: Liso ou perfurado, GI ou Alumínio

Caixas Multifuncionais Rimtex
Versátil no uso
peso leve
Mais forte do que caixas moldadas
Pode ser armazenado em pilhas
Anti Ferrugem
Escolha de várias cores
Disponível em tamanhos personalizados


Dimensões

Dimensões externas	Dimensões internas
600 x 400 x 320 h	578 x 378 x 297 h
610 x 410 x 375 h	588 x 388 x 352 h
400 x 300 x 320 h	378 x 278 x 297 h
485 x 345 x 405 h	463 x 323 x 382 h

Outras Dimensões sob consulta



Modelo R-2220 A - Serviços Leves
[Desenho Registrado ("D")]



Modelo R-2220 B - Serviços Leves
[Desenho Registrado ("D")]



Modelo R-2220 E -
Super forte

CARRINHO MULTIFUNCIONAL

Modelo R-222 I

Modelo R-222 I-A Serviço leve
Utilidade Armazenamento e Transporte em Têxteis, indústrias farmacêutica e automobilística.

Especificação técnica: Carrinho multifuncional HDPE, sem pantógrafo, não perfurado, com roda angular de segurança.

Modelo R-222 I-B Serviço Pesado
Utilidade Armazenamento e Transporte em Têxteis, indústrias farmacêutica e automobilística.

Especificação técnica: Carrinho multifuncional HDPE, sem pantógrafo, perfurado, com roda angular de segurança.

Modelo R-222 I-C Serviço leve
Utilidade Armazenamento e Transporte em Têxteis, indústrias farmacêutica e automobilística.

Especificação técnica: Carrinho multifuncional HDPE, sem pantógrafo, perfurado, com roda angular de segurança.



Modelo R-222 I-A



Modelo R-222 I-B



Modelo R-222 I-C

Dimensões

Dimensões externas

1030 x 750 x 900 h
820 x 530 x 910 h

Dimensões internas

1010 x 730 x 712 h
800 x 510 x 722 h

Rodízios

Ø125
Ø100

Outras Dimensões sob consulta



Sistemas de Gerenciamento de Fitas

Fabricado na Índia por:
Rintex Industries (uma empresa ISO 9001:2015)
1514 GIDC, Fase IV, Wadhwan-363035,
Gujarat, Índia.

Tel : +91 2752 243 322 / 241 088
Fax : +91 2752 243 726 |
www.rintex.com | Email : enquiry@rintex.com

f t i n +91 98799 54858

© copyright 2023. Todos os direitos reservados. Indústrias Rintex
Impresso pela primeira vez em maio de 2023

DIGITALIZAR
PARA CONSULTAR



Vamos
promover
a
qualidade

Manuseio
de fitas
desde 1992