

é a nossa área de especialização

STM

**Umedecimento Tubular e Aberto da Largura
com Sistema de Controle da Umidade**



www.serteksmakina.com.tr



Umedecimento Tubular e Aberto da Largura com Sistema de Controle da Umidade



O sistema consiste em duas unidades de amortecimento para amortecer a superfície do tecido. Existem 20 peças de prato ofensor líquido no sistema. Dessa maneira, a quantidade de fluido é aplicada uniformemente em toda a largura. Apenas 25% do líquido é aplicado ao tecido, além disso os restantes 75% retornam nos tubos de fluxo e na unidade de alimentação. A estrutura aerodinâmica dos pratos, ocorre igualmente

umedecendo os dois lados do tecido. Prato da velocidade de rotação constante; 20 a 50 microns produz gotículas muito finas. No processo, 20 a 1800mlt de água são pulverizados por metro quadrado de tecido. A cinta estimuladora que transforma os pratos possui um sistema de segurança para possíveis problemas. A estrutura do corpo, que contém o prato, é feita de aço inoxidável de qualidade 316.




VANTAGENS DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO

- O encolhimento dos tecidos levantados (2 fios-3 fios) no valor de 9 a 10 pontos é reduzido.
- Os tecidos de intertravamento fornecem de 6 a 7 pontos.
- Operações estendidas supremas de tubos e produtos similares, como impressão a partir de um valor de retração após a pontuação de 8 a 9 corrigir a distorção.

UNIDADE CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO LÍQUIDA

Unidade de alimentação que pode ser aplicada na tigela, o que permite que o líquido seja administrado. 75% do líquido aplicado ao tanque quando o filtro é retornado. Aqui, o ar é para evitar contaminação. O nível com um flutuador de nível de líquido é controlado automaticamente.

| Largura do Trabalho | Potência Total do Motor |
|---------------------|---|
| 1300 - 2400 mm | para Máquina de Compactação para Tecidos de Malha Tubulares 1,25 kW |
| | para Máquina de Compactação com Tenter para Tecidos de Malha Abertos 1,75 kW |



Representante no Brasil:



CM-01



DTS-05



TS-500



AZS-616



AZS-500



TEKSTİL MAKİNALARI SAN. LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Mahallesi, Eski Turgut Özal Caddesi, No: 29/A
34306 - Başakşehir, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 549 43 93 - 549 73 09 - 549 74 36 - Fax: +90 (212) 549 43 94

www.serteksmakina.com serteksmakina@serteksmakina.com