

■ 耶和華所賜的福，使人富足，并不加上忧虑。 成就 小太阳【XTY】品牌成为全球一流知名品牌



# 小太阳 XTY

感谢您对小太阳品牌的关爱！销售每个布铗我们向希望工程捐款壹角钱。  
One clip, one jiao contributes to poor students.

## Dyeing and Finishing 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

江苏小太阳机械科技有限公司  
Jiangsu Little SUN Machine Technology Co., Ltd  
江苏小太阳技术发展有限公司  
Jiangsu Litte Sun Technology Development Co., Ltd

2017版

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏！

# 公司简介

## Brief Introduction

本公司位于著名的陶都文明生态市——宜兴，是专业制造各种进口、国产拉幅定形机、丝光机、毛毯机、人革机、涂层机、蒸化机、氧漂机、平网印花机等印染机械配件的企业。主要产品有布铗、链条、针座、针板、刮刀、刮刀支架、闷头、润滑板、三（四）指剥边器、平板剥边器、平板风吹剥边器、浆切吸边器、导轨、对中装置、烘房等。

公司各类产品注册商标为“小太阳【XTY】”，该品牌同时在德、美、法等20多个国家注册。

公司建立了完善的质量管理体系，经过三十多年之生产积累，已有一百多个品种，几百种规格的产品供用户选购。“小太阳【XTY】”品牌系列产品是国内品质最优、品种最全，深得广大客户的信赖与厚爱。产品远销50多个国家及地区，并为国内外许多知名的定形机制造商及印染厂指定配套件生产企业。

本公司为全球规模最大的印染机械配件生产企业，国家高新技术企业，江苏省民营科技企业，江苏省著名商标，江苏省模范劳动关系和谐企业，并建有江苏省印染机械及零部件工程技术研究中心，浆切吸边装置及定型机配套件工作组也在我公司成立。

公司目前占地面积120多亩，拥有员工400多名，内设9个管理部门、7个生产车间。

公司以“荣神益人——爱、诚实、责任”为核心价值观，以“谦虚、诚实、奉献、向上”为经营理念，以“成就小太阳【XTY】品牌成为全球一流的知名品牌；成就一支高素质、高技能，有责任感、有爱心的精英团队；成就全员一流幸福指数的智慧企业”为经营目标，公司建立了健康和谐的企业文化。

Located in Yixing, a civilized and ecological city known for its pottery, the company is specialized in producing dyeing and finishing spare parts of various imported and home made machines: Stenter, Mercerizing Machine, Carpet Machine, Artificial Leather Machine, Coating Machine, Ager, Oxygen Bleaching Range and Flat Screen Printing Machine, etc. The main products are clip, chain, pin holder, pin board, doctor, doctor bracket, end ring, rail lubricating board, three (four) fingers selvedge uncurler, flat selvedge uncurler, flat pneumatic selvedge uncurler, selvedge guider, guide rail board, centering device and chamber, etc.

The registered trademark of products is “XTY”. This logo has already been registered in more than 20 countries.

We develop the complete quality management system. With more than 30 years experiences in manufacturing, there are products of more than 100 varieties, hundreds of specifications for customers to choose. “XTY” products have the best quality, most kinds and deep belief and love of customers. The products have been exported to more than 50 countries and areas. XTY is the chosen brand for many of the world's top stenter manufacturers and dyeing factories.

The company is the global largest dyeing and finishing spare parts manufacturing enterprise. It is the National Hi-tech Enterprise, Jiangsu Province Private Scientific and Technological Enterprise, Jiangsu Province Famous Brand, and Jiangsu Province Model Labor Relation Harmonious Enterprise. We have Jiangsu province engineering technical research center for dyeing and finishing machinery and spare parts. And the working group of gumming, cutting, suction device and stenter parts is founded in XTY.


The company occupies more than 120 acres with 400 staff, 9 management departments and 7 production workshops.

The core of value is “to glorify the god and do goods to people——love, honesty and responsibility”. “Modest, honest, dedicated, and progressive” is the business concept. “To achieve XTY brand to be the world first-class famous brand; achieve an elite group of high quality, high technology, full sense of responsibility and love; achieve an enterprise with great happiness” is our business aim. The company establishes healthy and harmonious enterprise culture.

The company leadership team with all the staff sincerely welcomes home and abroad customers to our company!

# 企业资质

## Enterprise qualification



# 办公环境 office



# 生产车间 workshop






# 印染机械专用配件

## Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-10 型




布针两用铗、单用铗、单用针座、链条、针板、石墨条  
 适用主机 西德巴布科克热定形拉幅机 (BABCOCK)、日本市京热定形机、  
 西德法玛塔克斯 (FAMATEX)

Pin-clip, clip, pin holder, chain, pin plate and graphite  
**Stenter brand:** BACOCK Stenter, Ichikin Stenter, FAMATEX Stenter




### XTY-11 型



布铗、链条  
 适用主机 哈力信定形机

Clip and chain  
**Stenter brand:** Harish Stenter

XTY-12 型







布针两用镊、单用镊、链条  
适用主机 德国西玛定形机

Pin-clip, clip and chain

Stenter brand: TEXIMA Stenter

XTY-20 型





# 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

## XTY-20 型



17



18



19



20

布针两用镊、单用镊、单用针座、链条、针板  
适用主机 西德阿尔土斯(或阿托斯)、热定形机(ARTOS)

Pin-clip, clip, pin holder, chain and pin plate

Stenter brand: ARTOS Stenter

## XTY-25型

布镊、链条  
适用主机 东阳和歌山

Clip and chain


Stenter brand:  
Tung Yang Wakayama



1



2



3



4

## XTY-30 型



1



1A



2



2A



2D




3



4



5



6




6A



7



8













8B



8D



XTY-30 型






# 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery


## XTY-30 型



31



32



32A

布针两用铗、单用铗、单用针座、链条、针板、石墨条、导向板、无油导轨  
适用主机 门富士热定形拉幅机 (MONFORTS)、邵二机产 774、M5466、M5468、M5469、  
LMR432 拉幅定形机、上海产 797、798 拉幅定形机、新昌产 ZLMD991 拉幅定形机、  
无锡产 ASMA503 拉幅定形机

Pin-clip, clip, pin holder, chain, pin plate, graphite and nonlubricant railway

**Stenter brand:** MONFORTS Stenter

Shaoyang stenter 774, M5466, M5468, M5469, LMR432, Shanghai stenter 797 and 798,  
Xinchang stenter ZLMD 991, Wuxi stenter ASMA 503

**XTY-40 型**



布针两用铗 单用铗、单用针座、链条、针板、石墨碳纤条  
适用主机 西德布鲁克纳热定形机 (BRUCKNER)

Pin-clip, clip, pin holder, chain, pin plate and graphite  
**Stenter brand: BRUCKNER Stenter**

**XTY-45 型**

单用铗  
适用主机 布鲁克纳定形机

Clip  
**Stenter brand: BRUCKNER Stenter**






# 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

## XTY-50 型




布针两用铗、单用铗、单用针座、定形机链条、针板  
适用主机 日本京都热定形机 (VICTEX)

Plip, clip, pin holder, chain and pin plate









Stenter brand: VICTEX Stenter



## XTY-60 型



XTY-60 型





# 印染机械专用配件

## Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-60 型




力根机头导轨 (LK entry railway)

29



31



力根中间导轨 (LK middle railway)

30




力根半圆接头, 滑动板, 马座

32




力根机尾导轨 (LK exit railway)

35



33



34



37



36



38




布针两用镊、单用镊、单用针座、定形机链条、针板、导轨润滑板

适用主机 日本平野拉幅定形机, HZ2台湾力根拉幅定形机, 韩国 IL SUNG、EHWHA、HIRANO、MEGATEX、SAMILL拉幅定形机

Pin-clip, clip, pin holder, chain, pin plate and rail lubricating board


Stenter brand: Taiwan LK&LH Stenter, Korea IL SUNG, EHWHA, HIRANO, MEGATEX, SAMILL Stenter

XTY-60 型




39

XTY-70 型



布针两用镊、单用镊、单用针座、链条、针板  
适用主机 法国阿姆德斯定形机(AMDES)

Pin-clip, clip, pin holder, chain and pin plate  
Stenter brand: AMDES Stenter



6

XTY-80 型







# 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery




## XTY-80 型



布针两用镊、单用镊、单用针座、链条、针板、导轨  
适用主机 日本和歌山定形机

Pin-clip, clip, pin holder, chain, pin plate and railway  
**Stenter brand:** Japan Wakayama Stenter

## XTY-90 型




布针两用镊、单用镊、单用针座、链条、针板  
适用主机 桑塔露琪亚定形机(SANTALUCIA)

Pin-clip, clip, pin holder, chain and pin plate  
**Stenter brand:** SANTALUCIA Stenter



**XTY-100 型**



单用铗、单用针座、链条  
适用主机 日本铃木拉幅机

Plip, pin holder and chain

**Stenter brand:** Japan SUZUKI Stenter

**XTY-110 型**



TM48布针两用铗、单用铗、单用针座、TM47链条、701链条、针板  
适用主机 国产LM734热风拉幅机、ZH921热定形机

TM48 pin-clip, clip, pin holder, TM47 chain, 701 chain and pin plate


**Stenter brand:** China-made LM734 Stenter, ZH921 Stenter



# 印染机械专用配件

Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

## XTY-120 型



MT501布针两用铗、单用铗、单用针座、MT516链条、针板  
 适用主机 国产773热风拉幅定形机、邵二机产M5466A拉幅定形机

MT501 pin-clip, clip, pin holder, MT516 chain and pin plate  
**Stenter brand:** China-made Hot Air Stenter, Shaoyang stenter M5466



## XTY-130 型

布铗、链条、针座  
 适用主机 阿里亚定形机

Plip, chain and pin holder  
**Stenter brand:** ALEA Stenter



## XTY-140 型




### XTY-140 型

布铗、链条、针板

适用主机 克郎茨定形机 (KRANTZ)

Clip, chain and pin plate

**Stenter brand:** KRANTZ Stenter



### XTY-150 型




布铗、链条、导轨润滑板

适用主机 50-301 拉幅机

Clip, chain and rail lubricating board

**Stenter brand:** 50-301 Mercerizing Stentering Range



### XTY-160 型




布铗、链条、导轨润滑板

适用主机 50-303 丝光拉幅机 (高速丝光机)

Clip, chain and lubricating board

**Stenter brand:** 50-303 Mercerizing Stentering Range  
(High Speed Mercerizing Machine)





# 印染机械专用配件

## Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-170 型



布铗、链条  
适用主机 K44B 丝光拉幅机

Clip and chain  
**Stenter brand:** K44B Mercerzing Stentering Range




### XTY-170- II 型

布铗、链条  
适用主机 K44B 丝光拉幅机5寸布铗

Clip and chain  
**Stenter brand:** K44B Mercerzing Machine



### XTY-180 型-1



布铗、针座、链条  
适用主机 KCK 丝光拉幅机

Clip, pin holder and chain  
**Stenter brand:** KCK Mercerzing Stentering Range

### XTY-180 型-2

布铗、链条  
适用主机 KCK 拉幅定形机、KCK 丝光拉幅机

Clip and chain  
**Stenter brand:** KCK Stenter,  
KCK Mercerzing Stentering Range




**XTY-190 型-1**

丝光机布铗、链条  
适用主机 日本桑都

Mercerizing clip and chain

**Stenter brand:** Japan Sando Machine



**XTY-190 型-2**


丝光机布铗  
适用主机 日本太平、和歌山

Mercerizing clip

**Stenter brand:** Japan Wakayama Mercerizing Machine



**XTY-190型-3**



丝光机布铗、链条  
适用主机 日本太平、和歌山

Mercerizing clip and chain


**Mercerizing machine brand:** Japan Wakayama Mercerizing Machine

**XTY-190型-3Ⅱ 型**

布铗、链条、针座、针板  
适用主机 日本太平布铗

Mercerizing clip, chain, pin holder and pin plate

**Mercerizing machine brand:** Japan Wakayama Mercerizing Machine



**XTY-190型-4**

丝光机布铗、链条  
适用主机 日本太平、和歌山

Mercerizing clip and chain

**Mercerizing machine brand:** Japan Wakayama Mercerizing Machine





# 印染机械专用配件

## Special Purpose Parts of Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-190 型-5

丝光机布铗、链条  
适用主机 日本太平、和歌山

Mercerizing clip and chain  
**Mercerizing machine brand:**  
Wakayama Mercerizing Machine




### XTY-210 型



布铗、针座、针板  
适用主机 西德史丹特定形机


Clip, pin holder and pin plate  
**Stenter brand:** Stentex Stenter



### XTY-220 型

布铗、针座  
适用主机 意大利定形机

Clip and pin holder  
**Stenter brand:** Italy Stenter





### XTY-230 型

布铗、链条  
适用主机 日本牛津布拉幅机

Clip and chain  
**Stenter brand:** Japan Oxford Stenter



**XTY-240 型**



链条、针座

Chain and pin holder

适用主机 452烘拉定形机

Stenter brand: 452 Heat Stenter


**XTY-280 型**

网框机布铗

适用主机 网框机

Screen tenter machine cilp

Brand: Screen Tenter Machine



**XTY-290 型**

压布铗

Cloth gripper



**XTY-300 型**

链条

适用主机 722拉幅定形机

Chain

Stenter brand:  
722 Stenter



**XTY-310 型**






# 立式印染机械专用配件

Parts for Vertical Dyeing and Finishing Machinery

## XTY-310 型




链条、导布辊、挂臂杆、塞盖  
适用主机 意大利阿里欧里蒸化机

Chain, cloth roll, linked arm and stopper  
**Brand:** Italy Arioli Ager

## XTY-330 型

链条  
适用主机 氧漂机

Chain  
**Brand:** Oxygen Bleaching Range



## XTY-340 型

链条  
适用主机 烘干机


Chain  
**Brand:** Dryer machine



## XTY-341 型

链条、针板  
适用主机 烘干机

Chain, pin plate  
**Brand:** Dryer machine



## XTY-342 型



布铗、链条  
适用主机 烘干机

Clip, chain  
**Brand:** Dryer machine





### XTY-500 型



巴布考克立式链条、针座、压布铗、针板  
适用主机 巴布考克 (BABCOCK) 定形机

Vertical chain, pin holder, cloth gripper and pin plate  
Stenter brand: BABCOCK Stenter



### XTY-500-Ⅱ型

巴布考克立式链条Ⅱ型

适用主机 巴布考克 (BABCOCK) 定形机

Vertical chain

Stenter brand: BABCOCK Stenter



### XTY-511 型

布鲁克纳立式链条、针座、压布铗

适用主机 布鲁克纳 (BRUCKNER) 定形机

Vertical chain, pin holder,  
cloth gripper and pin plate

Stenter brand: BRUCKNER Stenter






# 立式印染机械专用配件


## Parts for Vertical Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-510 型




布鲁克纳立式链条、针座、压布铗、针板  
适用主机 布鲁克纳 (BRUCKNER) 定形机

Vertical chain, pin holder, cloth gripper and pin plate  
**Stenter brand: BRUCKNER Stenter**



### XTY-520 型




布鲁克纳链条、针座、针板  
适用主机 布鲁克纳 (BRUCKNER)、小型定形机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Stenter brand: BRUCKNER Stenter**


### XTY-530 型

门富士立式链条、针座、针板  
适用主机 门富士 (MONFORTS) 针织定形机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Stenter brand: MONFORTS Knitting Stenter**




**XTY-540 型**



立式链条、针座、针板、铜滑条、Peek 滑块、导轨、石墨碳纤维条  
**适用主机 KRANTZ 定形机**

Vertical chain, pin holder, pin plate, sliding piece, PEEK block, railway and graphite

**Stenter brand: KRANTZ Stenter**




**XTY-550 型**

立式链条、针座、针板  
**适用主机 拉法尔预缩机**

Vertical chain, pin holder and pin plate

**Stenter brand: Italy Lafer compact machine**



**XTY-560 型**

立式链条、针座  
**适用主机 意大利针织定形机**

Vertical chain and pin holder

**Stenter brand: Italy Knitting Stenter**





# 立式印染机械专用配件

## Parts for Vertical Dyeing and Finishing Machinery


### XTY-570 型



立式链条、针座、针板  
适用主机 意大利桑德森预缩机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Compact machine brand:** Stentex Compact Machine


### XTY-580 型



立式链条、针座、针板  
适用主机 意大利法拉罗预缩机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Compact machine brand:** Italy Ferraro Compact Machine

### XTY-590 型



立式链条、针座、针板  
适用主机 意大利UT定形机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Stenter brand:** Italy Unitech Stenter


### XTY-600 型



### XTY-600 型

立式链条、针座、针板  
适用主机 桑塔露琪亚毛毯机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Carpet machine brand:** SANTALUCIA Carpet Machine




### XTY-610 型

立式链条、针座、针板  
适用主机 日本太平毛毯机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Carpet machine brand:** Japan Carpet Machine



### XTY-610-II 型



立式链条、针座、针板  
适用主机 日本太平毛毯机

Vertical chain, pin holder and pin plate  
**Carpet machine brand:** Japan Carpet Machine

### XTY-610-IV 型

立式链条、针座  
适用主机 日本太平毛毯机

Vertical chain and pin holder  
**Carpet machine brand:** Japan Carpet Machine





# 立式印染机械专用配件

## Parts for Vertical Dyeing and Finishing Machinery

### XTY-700 型

立式链条、针座  
适用主机 642烘拉机

Vertical chain and pin holder  
**Stenter brand:** 642 Heat Stenter



### XTY-701 型

立式链条、针座  
适用主机 涂层机

Vertical chain and pin holder  
**Brand:** Coating Machine



### XTY-710 型

立式链条、针座  
适用主机 涂层机


Vertical chain and pin holder  
**Brand:** Coating Machine



### XTY-720 型

立式链条、针座  
适用主机 涂层机

Vertical chain and pin holder  
**Brand:** Coating Machine



### XTY-720 - II 型

立式链条 针座  
适用主机 拉宽机

Vertical chain and pin holder



**XTY-730 型**


立式链条、针座  
适用主机 涂层机

Vertical chain and pin holder

**Brand:** Coating Machine



**XTY-750 型**



立式链条、针座、针板

适用主机 贝宁格立式丝光机

Vertical chain, pin holder and pin plate

**Mercerizing machine brand:** Benniger Mercerizing Stentering Range

**XTY-800 型**

尼龙链条针座  
Nylon chain and pin holder



**XTY-820 型**

立式链条、针座  
适用主机 立式德克西玛定形机

Type XTY-820 vertical chain and pin holder

**Stenter brand:** Vertical TEXIMA Stenter



**XTY-6191/6192 型**

布袂、链条  
适用主机 土工布拉幅定形机

Clip and chain

**Stenter brand:** Geotextile Stenter






# 各种针板、滑块、毛刷轮

Different Pinplates, Lubricating Boards and Brush Wheels

## XTY-900 型

各种定形机针板


Various pin plates for stenters



## XTY-910 型

各种耐磨滑块


Bushing and sliding pieces



## XTY-950 型


各种定形机导轨润滑板、导向板

Various rail lubricating boards and guide boards for stenter







XTY-960 型




力根毛刷轮 (LK)  
φ 200 × φ 80 × 20




力根毛刷轮 (LK)  
φ 200 × φ 70 × 20




德国毛刷轮  
φ 200 × φ 140 × 25




德国毛刷轮  
φ 180 × φ 123 × 21.5




立信门富士大毛刷轮 (Monforts)  
φ 220 × φ 169 × 20




立信门富士大毛刷轮 (Monforts)  
φ 220 × φ 165 × 21




立信门富士小毛刷轮 (Monforts)  
φ 182 × φ 23 × 26




乘福机毛刷轮 (Chengfn)  
φ 182 × φ 72 × 22



东阳机毛刷轮  
φ 250 × φ 140 × 22




东阳机毛刷轮  
φ 204 × φ 144 × 25



巴布考克毛刷轮 (Bobcock)  
φ 267 × φ 210 × 22



布鲁克纳立式小毛刷轮 (Bruckner)  
φ 162 × φ 88 × 16



阿托斯毛刷轮 (Artos)  
φ 205 × φ 145 × 17



和歌山毛刷轮 (Wakayama)  
φ 262 × φ 80 × 22





日星铝合金毛刷轮 (IL-Sung)  
φ 220 × φ 190 × 75




# 浆切吸装置及配件

## Gumming Cutting, Suction Device and Spare Parts


### XTY-970 型



浆边切边吸边装置  
Gumming cutting and suction device



### XTY-980 型



各种型号针轮  
Various pin wheels for stenter

### XTY-990 型

各种型号切布刀  
Various cloth knives for stenter



### 链条高温润滑脂 ( XTY-TZGZ-737 )

#### 链条高温润滑脂 High Temperature Grease

滚动轴承链条高温润滑脂 ( XTY-TZGZ-737 ) 是由江苏小太阳公司与德国高端油脂制造公司合作研发的, 专门针对染整行业拉幅定形机滚动轴承链条而专门开发的一款高性能油脂。


The grease (XTY-TZGZ-737) is made by the cooperation of Jiangsu Little Sun Machine Technology Co., Ltd and Germany high grease manufacturer, especially for rolling bearing chain of stenters in dyeing and finishing industry.

#### 产品参数 Product Parameters

性能参数 Parameters		XTY-TZGZ-737
基础油 Base oil		PFPE (全氟聚醚)
增稠剂 Thickener		PTFE (聚四氟乙烯)
外观颜色 Surface Appearance		乳白色 milk white
标准 NLGI 级别 Standard NLGI Level		2
锥入度 Penetration		265 ~ 295
使用温度 ( °C ) Temperature		-30 ~ 260
密度 ( g/cm <sup>3</sup> 20°C ) Density		1.93
基油粘度	40°C	407
Base Oil Viscosity ( mm <sup>2</sup> /s )	100°C	35
保质期 ( 原装密封 )		60个月
Warranty ( original sealed )		60 months



### 进口高温油脂 Importecl Lubricating Grease





# 剥边器系列

## Selvedge Uncurler Series


### XTY-8100 型



四指剥边器  
Four fingers selvedge uncurler




### XTY-8100 型



剥边器探边支架  
Selvedge uncurler detecting holder

### XTY-8300 型



三指剥边器  
Three fingers selvedge uncurler

### XTY-8500 型 - 2



平板尼龙斜齿剥边器  
Flat Nylon selvedge uncurler




含探边支架 ( With detecting holder )

### XTY-8500 型-3




平板剥边器  
Flat nylon selvedge uncurler

### XTY-8700 型



平板尼龙斜齿剥边器  
Flat nylon selvedge uncurler

### XTY-8800 型



平板单面风吹剥边器  
One side pneumatic selvedge uncurler

### XTY-8900 型





平板双面风吹剥边器  
Double sides pneumatic selvedge uncurler



# 各种小型设备及配件

## Different Devices and Spare Parts


### XTY-9200-2



各类下托轮装置 Different types of supporting wheels

### XTY-9200-5

### XTY-9200-10



被动毛刷装置 Passive brushing device


脱针装置 Depinning device

### XTY-9600-1




上针装置 Pinning device

XTY-9600-7



上针装置 Pinning device


XTY-9900



针板清理装置  
Pin plate cleaning device



针板清理装置吸尘器  
Dust collector of Pin plate cleaning device



安装支架  
Installation bracket

吸边器 Cloth guiders

PN2型气动吸边器

本吸边器用小于3公斤/立方厘米工作压力压缩空气，就能产生强大压力，并能在任何恶劣环境条件下可靠运行，有广阔灵活的调节范围及动态性能，适用于多种厚薄织物导行，明显防止织物跑偏和折皱。

PN2 Type Pneumatic Cloth Guider

It is used under pressure less than 3 kg/cubic cm to compress air. It is mainly used in the printing&dyeing industry to prevent from deviation during fabric motions. It helps stretching the fabrics without wrinkle.

DX80-2光电吸边器

本产品采用红外光电无触点检测和无触点开关控制，并选用优良进口原器件组装，具有动作灵敏度高、使用寿命长、运行稳定可靠等三大特点。

DX80-2 Type Photoelectric Cloth Guider

It is mainly used in the printing&dyeing industry to prevent from deviation during fabric motions. It helps stretching the fabrics without wrinkle. It has long life, stable working and high sensitiveness



注：1. 因同一种型号主机的布铗、链条规格不尽相同，我公司将严格按用户所提供的实样、图纸及技术要  
求精工制造。

2. 本公司还承接各种定形机布铗的维修业务，同时根据用户需要研制其它型号的布铗、链条及印染机械配件。


3. 本公司可研制各种小型印染机械辅助设备。



# 印花机配件系列

## Printing Machine Spare Parts Series

### XTY-7000 型




平网印花机刮刀、刮刀支架、加强型刮刀板  
 适用主机 日本东升印花机


Flat screen printing machine doctor and doctor bracket  
**Printing machine brand:** Japan Flat Screen Printing Machine



**XTY-7000 型**



22



刮刀支架型号分类 ( Doctor bracket types )

单位 (mm) ( Unit )	I	II (左/右) ( L/R )	III (左/右) ( L/R )	IV	V	VI	VII	VIII (左/右) ( L/R )
A	149	147	149	118	296	133	102	136.5
B	300	393	300	320	350	340	308	330

**XTY-7100 型**



1



2



3



4



5

平网印花机刮刀、刮刀支架

适用主机 瑞士布赛平网印花机 (HYDROMAG)  
意大利维埃罗印花机 (VIERO)

Flat screen printing machine doctor and doctor bracket

**Printing machine brand:** Swiss HYDROMAG Flat Screen Printing Machine  
Italy VIERO Printing Machine



6

**XTY-7200 型**

平网印花机刮刀、刮刀支架

适用主机 意大利平网印花机 (ACIMIT)

Flat screen printing machine doctor and doctor bracket

**Printing machine brand:**  
Italy ACIMIT Flat Screen Printing Machine



1



2



# 印花机配件系列

## Printing Machine Spare Parts Series


### XTY-7300 型



平网印花机刮刀、刮刀支架  
适用主机 奇正平网印花机

Flat screen printing machine doctor and doctor bracket

**Printing machine brand:** Qizheng Flat Screen Printing Machine




### XTY-7500 型


平网印花机刮刀、刮刀支架  
适用主机 奇正平网印花机

Flat screen printing machine doctor and doctor bracket

**Printing machine brand:** Qizheng Flat Screen Printing Machine



### XTY-7700 型



各种平网印花机的刮刀条

Various flat screen printing machine doctor blades

### XTY-7900 型-1



STORK

1



ZIMMER

2



3



ZIMMER

4



5

640闷头

适用主机 圆网印花机

640 end ring

**Printing machine brand:** Rotary Screen Printing Machine



六爪

9

### XTY-7900 型-2

820闷头

适用主机 圆网印花机

820 end ring

**Printing machine brand:** Rotary Screen Printing Machine



1



2

### XTY-7900 型-3

914 闷头

适用主机 圆网印花机

914 end ring

**Printing machine brand:**  
Rotary Screen Printing Machine



1



2



3

### XTY-7900 型-4

1018闷头

适用主机 圆网印花机

1018 end ring

**Printing machine brand:** Rotary Screen Printing Machine




1



# TM-W型光电对中装置

TM-W Automatic Web Guiding with Spreading Device for Textile

## TM-W型光电对中装置



## 光电对中装置


### 主要特点：

- 两根螺纹扩幅辊可360° 旋转，以调节织物不同包覆角度。
- 螺纹扩幅辊可根据织物品种选择配置，能适应于各类织物。
- 检测和控制系統，对中灵敏、性能稳定。
- 传动结构采用高分子材料与不锈钢齿轮啮合，效率高、降噪节能。
- 带手动和自动操作模式。

### 技术参数：

- 公称门幅 (mm)：W (窄幅系列1600 ~ 2600, 宽幅系列2800 ~ 3600)
- 工作宽度 (mm)：W-200
- 最高工作车速：120m/min
- 工作压力：0.4 - 0.6MPa
- 环境温度：≤40℃
- 电源电压：380V

## TM-W Centering Device



## Centering Device

### Main Characteristics:

- Two rollers can rotate 360 degrees, in order to adjust the angle of different fabric scrolls.
- The spreading rollers can be equipped as per the requirement, so as to be suitable for various fabrics.
- Inspection and controlling system with the characteristic of sensitivity and stability.
- Driving structure uses the special engineering plastic and stainless steel gear, which has high efficient driving effect, low noise and energy saving effect.
- With the manual and automatic operating mode.

### Technical Data:

- Roller Width ( mm ) : W (small width 1600~2600, big width 2800~3600)
- Fabric Width ( mm ) : W-200
- Maximum Fabric Feed Speed: 120m/min
- Air Supply Pressure: 0.4-0.6MPa
- Ambient Temperature:  $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- Power Supply Voltage: 380V



烘房结构特点 Chamber features



**烘房结构特点**

采用积木化设计

全机烘房节数4~10节、每节3m，前后设有气封室，机架采用积木式设计既节约空间又节省装配时间，烘房内每节配有一组升温装置（热源可采用载热油、蒸气或燃气）独立温控，该结构升温快且易于组装，可提高用户现场安装速度。保温板采用150mm厚的烘房隔热板，保温效果好，节省能量，热源管路从烘房顶部穿出，烘房整体外观简洁明快。机架采用型钢制造，隔热门里采用冷轧钢板，面板喷涂处理，机器表面美观。

**Chamber features**

Modular design

4-10 chambers, 3 meter each, with air seals at both the entry and the exit of the chambers; One set of heating device equipped in each chamber (using heating oil, vapor or fuel gas as the heat source), with individual temperature control; The structure can warm fast and is easy to assemble, increasing the assembly speed at user site; Chamber insulation board is 150mm thick, of good heat preservation and energy saving; Heat source pipe is going through the chamber top, making the whole chamber of simple style; The frame is made by section steel and cold rolling steel is used in the insulated door; The panel is with spraying coating treatment; The surface appearance is nice.

**技术参数：**

公称宽度 w ( mm ) : 1800、2000、2200、2400、2600 ( 窄幅系列 )  
2800、3000、3200、3400、3600 ( 宽幅系列 )

织物加工范围 ( mm ) : 900 ~ ( w-200 )

速度范围：10 ~100 m/min

工作温度：≤220 °C

**Technical parameters:**


Nominal width ( w ) : 1800、2000、2200、2400、2600 ( narrow type )  
2800、3000、3200、3400、3600 ( wide type )

Fabric processing width range: 900 ~ ( w-200 )

Speed range: 10 ~100 m/min

Working temperature: ≤ 220 °C

## 烘房结构特点 Chamber features



### 调幅系统设计合理、运行可靠


烘房内每3米设一根独立调幅丝杆并由电机驱动，用户可以方便地设置烘房内各段织物幅宽组合，并设有幅宽极限位置及摆角极限位置保护。选用挤压式调幅丝杆，延长了调幅螺母的使用期。

### Reasonable Width Adjustment System, Running Reliably

An individual adjusted screw rod driven by motor is used every 3 meter inside the chambers;

Users can set fabric width conveniently, with width limit and angle limit for protection;

Squeeze screw rod is used to lengthen the lift time.



### 独特设计的热风循环系统

烘房内采用高效节能的双风道热风循环系统，上下气流量可设定为任何需要的比率，气流量大小由风门控制。独特设计的喷嘴系统能提供良好的定型效果及获得合理的缩水率，循环风机电机采用耐温设计并配用进口轴承，延长了循环风机电机的使用寿命。

### Specially Designed Hot Air Circulation System

Efficient and energy saving double air duct hot air circulation system is used in the chambers;

The airflow up and down can be set any ratio needed, which is controlled by the air door;

The specially designed nozzle system can ensure good setting effect and get reasonable shrinkage rate;

Circulation fans motor is designed with temperature resistance and imported bearing equipped, which lengthen the lift time of circulation fans motor.

### 便于维修和清洁

烘房上所有的连接部位和烘房门板均有精心设计的硅橡胶封条密封，密封条可方便拆卸。每节烘房顶部调节处设有小型隔热门，以便工作人员快速对调幅系统进行清洁和保养。调幅丝杆轴承和循环风机的轴承可在烘房外加高温润滑脂，操作方便。每节烘房设有双层过滤网，可不停机进行清洁工作，热风管采用反冲孔形式结构，避免了织物挂丝现象。

### Easy for Maintenance and Cleaning


All the connection parts of the chambers and the chamber door plate are sealed by the well-designed silicone rubber seals, which can be assembled and disassembled conveniently;

There equipped a small insulation door on the adjustment position of every chamber top, easy for the system's cleaning and maintenance;

The bearing of screw rod and circulation fan can be greased outside the chamber very conveniently;

Double layers of filtering screens are set in every chamber, doing the cleaning without stopping the machine;

The back punching is used in the hot air duct, avoiding the fabric extrusion.





彼此相爱，公平、公正、公义、信实。

ISO9001 : 2015版国际质量管理体系认证企业  
The enterprise has been ISO9001 : 2015 certified.



**江苏小太阳机械科技有限公司**  
Jiangsu Little SUN Machine Technology Co.,ltd  
**江苏小太阳技术发展有限公司**  
Jiangsu Litte Sun Technology Development Co., Ltd

厂址：宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 邮编：214241

电话：0086-510-8769 1817 8769 2158 8762 5288

传真：0086-510-8769 2858

打假电话：0086-510-8762 6988

行车线路：①宁杭高速鲸塘徐舍口出

②锡宜高速宜兴西口出

③宁杭高铁宜兴站

Xu Feng Road, XushelIndustrial Park, Yixing City, Jiangsu Province P.R.China

Post Code: 214241

Telephone: 0086-510-8769 1817 8769 2158 8762 5288

Fax: 0086-510-8769 2858

网址: <http://www.xty.cc>

E-mail: [xty@xty.cc](mailto:xty@xty.cc)



REPRESENTANTE EXCLUSIVA NO BRASIL:



(19) 3475.7757 | [tabatex@tabatex.com.br](mailto:tabatex@tabatex.com.br)



诗91:1 住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。