



Perfection Through Technology



Roll Shop Maintenance Machines



A EMPRESA

Uma empresa criada por tecnocratas há quatro décadas, a PERFECT continua sendo impulsionada por uma visão clara da excelência em tecnologia e engenharia. Esta busca única por padrões intransigentes de qualidade e inovação contínua catapultaram a PERFECT no mercado internacional, tornando-a fonte de escolha das principais multinacionais da Arena Têxtil Global. A capacidade da PERFECT de integrar tecnologia, processos e clientes requisitos em soluções engenhosas resultou no fornecimento das máquinas com a mais alta eficiência a um preço muito econômico.


A PERFECT está fabricando e entregando máquinas que atendem às normas internacionais de precisão e eficiência. Máquinas perfeitas são bem aceitas nos mercados europeus que requer certificação CE.

A Perfect Equipments Unip. Ltd. ganhou muitas vezes o Prêmio Especial de Exportação dos mais organização de renome como FITEI e Conselho de Promoção de Exportação de Engenharia.

Twin Grinder
TWG




- Retificadora automática de macas Twin Head, especialmente projetada, para retificação simultânea da estrutura do anel/estrutura da velocidade e dos rolos superiores longos
- Não é necessário alterar o conjunto de rolos - Pode moer todos os tipos de rolinhos continuamente
- Controle separado para esmerilhar rolinhos de quadro de anel / quadro de velocidade e rolinhos longos
- A retificação do rolo superior do quadro com anel/quadro com velocidade é automática e controlada pelo PLC, o sistema de alimentação automática com rolo de 200mm de largura permite que o operador faça rolos superiores longos, moendo simultaneamente com o rolo de 25mm de largura
- Equipado com o poderoso sistema de extração de poeira
- Potência 6,3 kW



Magazine with Stone



Separate Display & Controls



Grinding of Long Cots


Cot Grinding Machine
BM – 1 AF



- Retificadora universal para todos os tipos de rolinhos de até 400mm de comprimento
- Carregador automático de alimentação para rolos de estrutura em anel
- Provisão para retificação cônica de rolos de separação de pente
- Poderoso sistema de extração de poeira
- Velocidade de deslocamento variável da mesa, operada hidraulicamente, ajustável
- Equipado com o poderoso sistema de extração de poeira
- Potência 4,07 kW



Display & Control Panel



Grinding of R/F & S/F Cots




Grinding of Long Cots


Cot Grinding Machine
BM - 1



- Adequado para todos os tipos de rolos superiores usados no quadro de anel e na estrutura de velocidade
- Também adequado para rolinhos longos usados em bastidor e penteadeiras
- Sistema de polimento cônico preciso para rolos de separação de topo de pente
- Velocidade de deslocamento variável da mesa, operada hidráulicamente, ajustável
- Provisão para ajustar a pressão no rolo superior durante a retificação das armações de anéis e rolinhos de armação rápida
- O temporizador digital permite um ciclo de temporização diferente para moagem de carga/descarga
- Equipado com o poderoso sistema de extração de poeira
- Produção até 360 - 400 mandris/hora
- Acabamento superficial $Ra \leq 0,5 \mu\text{m}$
- Potência 4,07 kW



Cot Grinding of Ring Frame Top Roller



Grinding of Long Cots

Cot Grinding Machine MM - 2



- Adequado para todos os tipos de rolos superiores utilizados em fiações de algodão/sintético para passador
- Preparação das voltas, quadro de velocidade do pente, quadro do anel e berços OE
- Acessório de retificação sem centro para quadro de anel e estrutura de velocidade com pedra de retificação de 200mm de largura
- Com acessório de retificação central para rolinhos longos com pedra de retificação de 25mm de largura
- O movimento transversal da mesa é controlado hidraulicamente e ajustável com um sistema eficiente de extração de poeira
- Equipado com o poderoso sistema de extração de poeira
- Potência 4,07 kW

Ultra Violet Treatment Machine UVTM



- Melhora o acabamento da superfície evitando a tendência de lapidação do material em processo em condições de trabalho
- Máquina absolutamente livre de manutenção
- Não há necessidade de ácido ou qualquer tratamento perigoso
- Pode processar todos os tipos de rolinhos
- Potência 3,2 kW





PERFECT EQUIPMENTS PVT. LTD.

Plot No. 554, Main Road, G.I.D.C. Estate,
Kathwada, Ahmedabad - 382430, India.

☎ +91 79 22871516, 22871615, 22890895

☎ +91 79 22870307

✉ sales@perfectequipments.com

🌐 www.perfectequipments.com



The information contained within this document is accurate as possible, due to continuous development PERFECT EQUIPMENTS PVT. LTD. reserve the right to alter or amend any of the specifications or data as required. Any pictures or illustrations provided are for guidance only.



Manufacturing Facilities